



# Ihr Partner für Hallenheizsysteme



- ▶ **Schulte GmbH | Stammsitz, Verwaltung & Fertigung**  
Am Auwald 24, 99755 Ellrich  
Tel.: +49 (0) 36332 290-0 | Fax: +49 (0) 36332 290-81  
E-Mail: [info@hallenheizung.de](mailto:info@hallenheizung.de)
- ▶ **Schulte GmbH | Niederlassung West, Vertrieb & Service**  
Am Buschgarten 4a, 59469 Ense Höingen  
Tel.: +49 (0) 2932 90222-0 | Fax: +49 (0) 2932 90222-50  
E-Mail: [vertrieb-west@hallenheizung.de](mailto:vertrieb-west@hallenheizung.de)
- ▶ **Schulte GmbH | Vertriebsbüros Süd**  
Büro Dillingen an der Donau, Büro München  
E-Mail: [vertrieb-sued@hallenheizung.de](mailto:vertrieb-sued@hallenheizung.de)
- ▶ **Schulte GmbH | Vertriebsbüro Nord**  
Büro Bremen  
E-Mail: [vertrieb-nord@hallenheizung.de](mailto:vertrieb-nord@hallenheizung.de)



# Ihr Partner für Hallenheizsysteme Über Uns

## Über vier Jahrzehnte Knowhow im Bereich Hallenheizung

Die Schulte GmbH führt seit vielen Jahren erfolgreich die Tradition, Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Gas-Dunkelstrahlern, der ehemaligen SCHULTE Heiztechnik fort.

Unsere Erfahrungen in der Produktion und die vollständige Montage aller Geräte im Werk garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität der komfortablen Hallenheizsysteme.



## Stammsitz in der Mitte Deutschlands

Ausgestattet mit CNC-Technik und modernstem Maschinenpark arbeiten wir in unserer **Fertigung** nach den hohen Qualitätsstandards des QM-Systems ISO EN 9001.

Mit eigenen Fahrzeugen übernehmen wir **Logistik und Transport**. Damit gelangen unsere Produkte unabhängig von Speditionen pünktlich und unbeschadet zu Kunden in ganz Deutschland und in viele Teile Europas.



Durch permanente Neu- und Weiterentwicklungen in unserer **Forschung und Entwicklung** können wir erprobte Produkte anbieten, die technisch und qualitativ zukunftsweisend sind.

In vielen Teilen Europas aktiv, ist Schulte in Deutschland zuhause. An drei deutschen Standorten bilden wir aus und bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz.

Firmenareal:	34.000 m <sup>2</sup>
Kapazität:	12.000 Einzelsegmente / Jahr
Produktionsfläche:	ca. 7.500 m <sup>2</sup>
Mitarbeiter:	ca. 75

## Niederlassung West



Im Bereich **After Sales** koordinieren wir eine Vielzahl von Montage- und Serviceteams zur flächendeckenden Versorgung in ganz Deutschland. Auf Kundenwünsche können wir so umgehend reagieren.

Einen hohen Stellenwert nimmt die fachkompetente Beratung des Kunden ein. Im **Marketing und Vertrieb** steht ein Team festangestellter Außendienstmitarbeiter ständig als Ansprechpartner zur Verfügung.

Nach detaillierter Erfassung aller Projektparameter erarbeiten wir mit Hilfe unserer **Projektierung** Systemlösungen, die dem Wärmebedarf und Budget unseres Kunden exakt entsprechen.



## Vertriebsbüros

Um unseren Ansprüchen an Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenbetreuung in allen Teilen Deutschlands gerecht zu werden, betreiben wir mehrere Vertriebsbüros mit eigenen Außendienstmitarbeitern. So sind wir auch in Süd- und Norddeutschland in Ihrer Nähe.

**In Süddeutschland:**  
Büro Dillingen a. d. D., Büro München

**In Norddeutschland:**  
Büro Bremen

*Wenn es etwas mehr sein darf:*

## Die Spitzenmodelle aus dem Schulte-Produktsortiment

*Die Energiesparer  
unter den  
Anlagenstrahlern*



**etastar°**  
Das bewährte Standardgerät ▶



**etastar°** turbo 150 und  
**etastar°** turbo 200  
Mehr Leistung - kompakte Bauform ▶



**minitemp°** und **maxitemp°**  
Das Ringsystem ▶



**maxistar°**  
Der Hochleistungsstrahler ▶

## Schulte-Dunkelstrahlungsheizungen im Überblick

Produkt	Leistungsbereiche [kW]	Standardlängen [m]	Abmessungen [mm]	Schnittdarstellung
<b>etastar<sup>o</sup></b> Bewährtes Standardgerät für Aufhanghöhen ab vier Meter (U-Rohrstrahler)	6 - 77 (2,33 kW/lfm)	3 - 42	B x H: 600 x 315 Brenner: 600 x 420 Ø Rohr: 150	
<b>etastar<sup>o</sup> turbo 150</b> Kompakte Bauform bei höheren Leistungswerten (U-Rohrstrahler)	6 - 60 (3,33 kW / lfm)	3 - 18	B x H: 600 x 315 Brenner: 600 x 420 Ø Rohr: 150	
<b>etastar<sup>o</sup> turbo 200</b> Das leistungsstärkste Gerät der etastar-Familie (U-Rohrstrahler)	18 - 152 (4 kW / lfm)	6 - 42	B x H: 750 x 420 Brenner: 750 x 500 Ø Rohr: 200 / 250	
<b>minitemp<sup>o</sup></b> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">Ringsystem</span> Für niedrigen Wärmebedarf und niedrige Hallen (Ringsystem)	22 - 56 (1 kW / lfm)	24 - 54	B x H: 280 x 250 Brenner: 600 x 360 Ø Rohr: 150	
<b>maxitemp<sup>o</sup></b> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">Ringsystem</span> Für hohen Wärmebedarf in großflächigen Hallen (Ringsystem)	60 - 130 (1,57 kW / lfm)	60 - 84	B x H: 450 x 420 Brenner: 750 x 500 Ø Rohr: 250	
<b>maxistar<sup>o</sup></b> Hochleistungsstrahler für besonders hohe u. große Hallen (U-Rohrstrahler)	70 - 150 (2,4 kW / lfm)	30 - 90	B x H: 750 x 420 Brenner: 750 x 560 Ø Rohr: 250	
<b>ministar<sup>o</sup></b> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">Low-Cost-Variante</span> Low-Cost-Modell mit funktionalem Aufbau (U-Rohr- / Langfeldstrahler)	6 - 49 (3,66 kW / lfm)	4 - 16	U-Gerät: 640 x 127 L-Gerät: 324 x 127 Ø Rohr: 120	

# Ihr Partner für Hallenheizsysteme

## Kundendienst

### Schulte-Kundendienst

#### Service und Montage

Die Schulte GmbH ist für Sie mit eigenen Kundendienst-technikern und Montageteams in ganz Deutschland unterwegs.

Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Fachkräfte, die auf sämtliche Produkte aus dem Hause Schulte spezialisiert sind. Ihre Wünsche bezüglich Montagen, Serviceleistungen oder Geräterwartungen können so optimal umgesetzt werden.



# SCHULTE

Hallenheizsysteme

Noch Fragen?  
Gerät auf Störung?  
Kein Problem!

Ihre Kundendienst-Hotline:

**0800 3827827**

- GEBÜHRENFREI -

... oder einfache im  
Internet anfordern:

<http://kundendienst.schulte-gmbh.com>



#### Bequem und einfach bestellen:

Damit Sie im „Fall der Fälle“ den Schulte-Kundendienst schnell und unkompliziert kontaktieren können, haben wir für Sie eine gebührenfreie Hotline eingerichtet.

Hotline: **0800 - 3 82 78 27** -gebührenfrei-

E-Mail: [kundendienst@hallenheizung.de](mailto:kundendienst@hallenheizung.de)

Kleben Sie den Aufkleber gut sichtbar an  
Ihren Schulte-Heizungsregler.

## Schulte-Wartungspakete

Mit den Schulte-Wartungspaketen bieten wir Ihnen eine servicetechnische Komplettbetreuung mit übersichtlicher Kostenausweisung an. Dabei haben Sie die Wahl, welches der Pakete optimal zu Ihnen passt.

Egal wie Sie sich entscheiden: Die Zuverlässigkeit Ihrer Schulte-Hallenheizung ist garantiert. Im Störfall werden Sie schnell, unkompliziert und reibungslos von unseren Spezialisten betreut. Bei einer jährlichen Wartung wird das Gerät nach entsprechenden Wartungsschecklisten geprüft und auf den bestmöglichen Wirkungsgrad eingestellt.

**▶** **Wartungspaket Standard**

- ▶ kostenlose Anfahrt<sup>1</sup>
- ▶ Wartungskurzbericht
- ▶ Bereitstellung Leiter<sup>2</sup>

- ✓ Sichtkontrolle der Geräte
- ✓ Funktionsprüfung
- ✓ Wirkungsgradmessung
- ✓ Wirkungsgradkorrektur<sup>3</sup>
- ✓ Gas-Leckagetest

**▶ Zusatzoption**  
Bereitstellung eines Liftes<sup>4,5</sup>  
50,- Euro pro Tag

**▶** **Wartungspaket Professional**

- ▶ kostenlose Anfahrt<sup>1</sup>
- ▶ Wartungskurzbericht
- ▶ Bereitstellung Leiter<sup>2</sup>

- ✓ Sichtkontrolle der Geräte
- ✓ Funktionstest Steuergerät
- ✓ Funktionstest Gasmagnetventil
- ✓ Wirkungsgradmessung
- ✓ Wirkungsgradkorrektur<sup>3</sup>
- ✓ Gas-Leckagetest
- ✓ Reinigung des Brenners

**▶ Zusatzoption**  
Bereitstellung eines Liftes<sup>4,5</sup>  
50,- Euro pro Tag

**▶** **Wartungspaket Premium**

- ▶ kostenlose Anfahrt<sup>1</sup> und Stördienst
- ▶ 24-Stunden-Bereitschaft
- ▶ Wartungsbericht mit Empfehlungen
- ▶ Bereitstellung Leiter<sup>2</sup>

- ✓ Funktionstest Steuergerät
- ✓ Funktionstest Gasmagnetventil
- ✓ Wirkungsgradmessung
- ✓ Wirkungsgradkorrektur<sup>3</sup>
- ✓ Gas-Leckagetest
- ✓ Reinigung des Brenners
- ✓ Überprüfung folgender Geräte-  
teile bzw. Einstellungen:
  - Keramikrohre
  - Strahlungsband
  - Regelung
  - Temperatureinstellung
  - Thermostat bzw. Fühlerwerte
- ✓ Terminabstimmung mit  
Schornsteinfeger

**▶ Zusatzoption**  
Bereitstellung eines Liftes<sup>4,5</sup>  
50,- Euro pro Tag

1.) Bei den Wartungspaketen handelt es sich um Wartungsverträge. Die Anfahrtskosten sind innerhalb einer durch die Schulte GmbH geplanten Tour inbegriffen.

2.) Maximale Arbeitshöhe 5,5 Meter.

3.) Eine Wirkungsgradkorrektur wird durchgeführt, soweit das System dies ohne Abdichtungsarbeiten zulässt.

4.) Nutzung des Personenliftes nur durch Schulte-Servicetechniker.

5.) Der Personenlift kann nur zum Einsatz kommen, wenn der Stellplatz am Boden ausreicht.  
In einigen Fällen ist ein Speziallift notwendig, deren Mietkosten den Standardsatz übersteigt.

**Mit den Schulte-Wartungspaketen schützen Sie Ihre Investition!**

# Ihr Partner für Hallenheizsysteme

## Austauschprogramm

- ▶ *Sie betreiben seit vielen Jahren eine Schulte-Dunkelstrahlungsheizung?*
- ▶ *Ihre Geräte sind in die Jahre gekommen?*

**Denken Sie doch einmal über Schulte-Austauschgeräte nach!**  
Mit unserem Austauschprogramm wollen wir Sie dabei unterstützen.

*Das bietet die aktuelle Gerätegeneration:*



### Neuste Brennertechnik

- ▶ hohe Betriebssicherheit ihrer Heizungsanlage
- ▶ feuerungstechnischer Wirkungsgrad bis 94 %
- ▶ NO<sub>x</sub>-reduzierte Betriebsweise
- ▶ umweltfreundlich durch CO<sub>2</sub>-Reduzierung



### Neuste Regelungstechnik

- ▶ Gebäudeleittechnik vom PC aus
- ▶ Optimierung der Heizungsleistung auf ihren Energiebedarf
- ▶ individuelle Anpassung der Heizung an Ihre Arbeitabläufe



### Niedriger Energieverbrauch

- ▶ überschaubare betriebsbedingte Kosten der Heizungsanlage bei steigenden Energiepreisen

## etastar - Altanlage?



Setzen Sie auf die **neuste** Gerätegeneration:  
Ökologische und ökonomische Arbeitsweise!




*Fragen Sie uns  
nach Schulte-Austauschgeräten und  
nach dem Schulte-Austauschprogramm!*

**HOTLINE**<sup>®</sup>  
**0800 etastar**  
0800 - 3 827 827

# Ihr Partner für Hallenheizsysteme Made in Germany

Fünf gute Gründe...

... die für ein Hallenheizsystem aus unserem Hause sprechen



Das ist Qualität – „Made in Germany“

Wünschen Sie weitere Informationen?  
Steht ein aktuelles Projekt an, bei dem Hallenheizungen  
zum Einsatz kommen könnten?

Schicken Sie uns einfach diese Seite mit Ihrer Anschrift  
per Fax zurück und wir werden uns umgehend mit  
Ihnen in Verbindung setzen.

Sie können dann mit Ihrem zuständigen Außendienst-  
mitarbeiter einen Termin vereinbaren.

Wenn Sie uns die entsprechenden Unterlagen zur Ver-  
fügung stellen, arbeiten wir gern für Sie ein kostenloses  
Angebot aus.



### **FAX-Antwort an 0800 3827828**

per Post an: **Schulte GmbH**, Am Auwald 24, D-99755 Ellrich

per E-Mail: [info@hallenheizung.de](mailto:info@hallenheizung.de)

**HOTLINE**

**0800 etastar**

0800 - 3 827 827

## Informations- und Projektanfrage

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

- Bitte senden Sie uns vorab Informationen zu.
- Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin.

Unsere Geschäftsadresse:

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Ansprechpartner:

Telefon / Telefax:

E-Mail:



▶ **Schulte GmbH | Stammsitz, Verwaltung & Fertigung**

Am Auwald 24  
99755 Ellrich  
Telefon: +49 (0) 36332 290-0  
Telefax: +49 (0) 36332 290-81  
E-Mail: [info@hallenheizung.de](mailto:info@hallenheizung.de)

▶ **Schulte GmbH | Niederlassung West, Vertrieb & Service**

Am Buschgarten 4a  
59469 Ense Höingen  
Telefon: +49 (0) 2932 90222-0  
Telefax: +49 (0) 2932 90222-50  
E-Mail: [vertrieb-west@hallenheizung.de](mailto:vertrieb-west@hallenheizung.de)

▶ **Schulte GmbH | Vertriebsbüros Süd**

Büro Dillingen an der Donau, Büro München  
E-Mail: [vertrieb-sued@hallenheizung.de](mailto:vertrieb-sued@hallenheizung.de)

▶ **Schulte GmbH | Vertriebsbüro Nord**

Büro Bremen  
E-Mail: [vertrieb-nord@hallenheizung.de](mailto:vertrieb-nord@hallenheizung.de)

**HOTLINE** <sup>®</sup> **0800 etastar**  
0800 - 3 827 827

✉ [info@hallenheizung.de](mailto:info@hallenheizung.de)  
🌐 [www.hallenheizung.de](http://www.hallenheizung.de)